

ADICIONAR AO RACK 12U 1 DVR DE 32 CANAIS, 2 HDs DE 2 TERABYTE CADA

DIMENSÕES DO RACK

Mini Rack - Compact Uts 19"		Largura Externa	Largura Interna	Profundidade
Altura Interna	Altura Externa			
1U	4,25cm	48,26 cm	51,68 cm	470 mm
02U	16,08			
04U	20,53			
05U	24,98			
06U	29,43			
07U	33,88			
08U	38,33			
09U	42,78			
10U	47,23			
12U	56,13			

Variações:
Painel Frontal - Acrílico
Cores - Preto
Estrutura completamente Desmontável

EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS



MILÍMETROS	POLEGADAS
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
60	2
75	2 1/2
85	3

NOTAS DE CFTV:

- NOTA 01 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS (DUTOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;
- NOTA 02 - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA, CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;
- NOTA 03 - A ALTURA DOS PONTOS CFTV É 2,50M;
- NOTA 04 - ELETRODUTO NÃO COTADO TERÁ BITOLA MÍNIMA DE 3/4";
- NOTA 05 - DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;
- NOTA 06 - AS INSTALAÇÕES DAS CÂMERAS FICARÁ A CARGO DO CONSTRUTOR;
- NOTA 07 - TODAS AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS E ELETRICALHAS DEVERÃO SER DO TIPO PRE-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAÇÃO PARA AS REFERIDAS CONEXÕES;
- NOTA 08 - TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER PINTADOS NA COR CINZA CLARO;
- NOTA 09 - NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE EMENDA NOS CABOS DE IMAGEM DO SISTEMA DE CFTV;
- NOTA 10 - PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA TODAS AS CÂMERAS, SEM IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA MESMA.

LEGENDA - PONTOS REDE/TEL

- CÂMERA CFTV INSTALADA A 2,50M
- RACK 12U
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBEE
- TUBULAÇÃO CORRUGADA - TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO/PAREDE - CFTV
- TUBULAÇÃO CORRUGADA - TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO - REDE



CFTV

DLM ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 13.258.090/0001-40
AVENIDA JOCKEY CLUB, 448 - JARDIM JOCKEY CLUB - LONDRINA/PR
FONE: (033)9998-7714
EMAIL: DLMENGENHARIA E ARQUITETURA@GMAIL.COM

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAI - IPI - SC

ENDEREÇO: Rua Anna Carolina Zapparel Gomes Silva de Souza, 55
CIDADE: Itajaí / SC

DATA: OUTUBRO / 2023
FONE: (41)3255-8600
PROJETO: 01/02

DESENHO: LARISSA MEIRELES
ESCALA: INDICADA