

DIMENSÕES DO RACK

Mini Rack - Compact Lite 15"		Largura		Profundidade
Altura Interna	Altura Externa	Interna	Externa	
1U = 4,45cm	cm			470 mm
03U	16,08			
04U	20,53			
05U	24,98			
06U	29,43	19		
07U	33,88	Polegadas (48,26 cm)		
08U	38,33			
09U	42,78			
10U	47,23			
12U	56,13			

Variações: Parte Frontal - Acrílico
Cores - Preto
Estrutura completamente Desmontável


EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS

MILÍMETROS	POLEGADAS
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
60	2
75	2 1/2
85	3

- NOTAS DE CFTV:
- NOTA 01 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS (DUTOS, ELETRICALHAS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;
 - NOTA 02 - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA, CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;
 - NOTA 03 - A ALTURA DOS PONTOS CFTV É 2,50M;
 - NOTA 04 - ELETRODUTO NÃO COTADO TERÁ BITOLA MÍNIMA DE 3/4";
 - NOTA 05 - DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;
 - NOTA 06 - AS INSTALAÇÕES DAS CÂMERAS FICARÁ A CARGO DO CONSTRUTOR;
 - NOTA 07 - TODAS AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS E ELETRICALHAS DEVERÃO SER DO TIPO PRÉ-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAÇÃO PARA AS REFERIDAS CONEXÕES;
 - NOTA 08 - TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER PINTADOS NA COR CINZA CLARO;
 - NOTA 09 - NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE EMENDA NOS CABOS DE IMAGEM DO SISTEMA DE CFTV;
 - NOTA 10 - PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA TODAS AS CÂMERAS, SEM IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA MESMA.

LEGENDA - PONTOS REDE/TEL

- CÂMERA CFTV INSTALADA A 2,50M
- RACK 12U
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO CORRUGADA - TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO/PAREDE - CFTV
- TUBULAÇÃO CORRUGADA - TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO - REDE



DIM ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 43.258.086/0001-60
 AVENIDA JOCKEY CLUB, 448 - JARDIM JOCKEY CLUB - LONDRIANA PR
 FONE: (43) 3555-8794
 EMAIL: DIMENGENHARIA E ARQUITETURA@GMAIL.COM

CIDADE: ITAJAÍ / SANTA CATARINA
 OBRA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI / SC
 ENDEREÇO: Rua Anna Carolina Zapparel Gomes Silva de Souza, 55 DATA: OUTUBRO / 2023
 CIDADE: Itajaí / SC BAIRRO: Ressacada FONE: (43) 3255-8600
 PLANTA BAIXA - 1º PVTO - CFTV PLANTA BAIXA - 2º PVTO - CFTV

LARISSA MEIRELES ARQUITETA E URBANISTA CAU: A263386-B INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ 02/02
 DESENHO: LARISSA MEIRELES ESCALA: INDICADA